











## Описание и комплектация модели



	<p><b>Описание модели:</b></p> <p><b>Каркас:</b> древесина лиственных пород и другие материалы.  <b>Сиденье:</b> возможность выбора сиденья из пенополиуретана или блока независимых пружин (ТФК).          Имеет пружины «Змейка» и обит нетканым материалом.          Возможность выбора высоты сиденья (46/48 см).  <b>Спинка:</b> амортизирующие ленты и пенополиуретан.          Спинка в ткани заказа.  <b>Матрас:</b> в ткани заказа.  <b>Исполнение:</b> модель доступна только в однотонном исполнении.</p>	
<p><b>Габариты:</b></p> <p><b>Высота изделия:</b> 90 или 92 см  <b>Глубина изделия:</b> 93 см  <b>Высота сиденья:</b> 46 или 48 см  <b>Глубина сиденья:</b> 56 см  <b>Подлокотник:</b> 24 см</p>	<p><b>Ножки (высота 11 или 13 см):</b></p> <p><b>Примечание:</b>          высота ножки 11 см = высота сиденья 46 см;          высота ножки 13 см = высота сиденья 48 см.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Ножка металлическая глянцева         </div> <div style="text-align: center;">               Ножка деревянная         </div> </div>	<p><b>Оттенки:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">             Бук              Ольха              Антик              Черная              Дуб         </div>  </div>
<p><b>Высота сидений:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               46 см         </div> <div style="text-align: center;">               48 см         </div> </div> <p><b>Примечание:</b>          если высота сиденья не указана, изделие выполняется с высотой 46 см.</p>	<p><b>Отделочный шов:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               отделочный шов «крестик»         </div> <div style="text-align: center;">               двойной отделочный шов         </div> </div> <p><i>(только бежевого цвета)</i></p> <p><b>Примечание:</b>          если тип шва не указан, изделие выполняется с отделочным швом «крестик».</p>	<p><b>Тип сиденья:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>ППУ</b>              (пенополиуретан)         </div> <div style="text-align: center;">   <b>ТФК</b>              (блок независимых пружин)         </div> </div> <p><b>Примечание:</b>          если тип сиденья не указан, изделие выполняется из ППУ.</p>
<p><small>Пожалуйста, соблюдайте все необходимые требования к заказу. Начните формирование заказа с левой стороны. (Пожалуйста, пришлите эскиз)! Вид отделочного шва может отличаться в зависимости от ткани. Образование морщинистости - нормальный процесс! Это не является недостатком качества, это обусловлено моделью и является свойством характерным для изделия. Все размеры указаны приблизительно и могут незначительно отличаться. Изображения представленных моделей, а также их эскизы не являются обязательными и могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в наши изделия. Решающее значение имеет текущий статус коллекции. Размеры спального места (если функция спального места указана в типовой схеме) указаны в комбинации поперечного спального места с подлокотником и угловым выступом (SE) и незначительно изменяются в сочетании с другими типами. Древесина является натуральным продуктом. Любые отклонения в цвете или в текстуре древесины не являются основанием для предъявления претензий. Примечание для пользователей кардиостимуляторов: все встроенные электродвигатели соответствуют нормам DIN и VDE. Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить возможные проблемы.</small></p>		





### Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:


- 1 – одноместный элемент;
- 1,5 – полуторный одноместный элемент;
- 2 – двухместный элемент;
- 2,5 – увеличенный по ширине двухместный элемент;
- 3 – трёхместный элемент.
- Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);
- EL – промежуточный элемент без подлокотников;
- S – элемент с выдвижным ящиком;
- F – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения;
- A – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;
- ...















КО – комбинированный элемент, без подлокотника;  
 Но – отдельно стоящий пуф;  
 XXL Но – отдельно стоящий большой пуф;  
 XXL НоF - отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема;  
 АНо – элемент с пуфом, без подлокотника;  
 RE – угловой элемент с внутренним закругленным углом;  
 SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;  
 RR – элемент с ручным механизмом регулирования спинки;  
 Сап – канапе;  
 Элементы изделий с функцией управления:  
 - функция **Mo** – управление с электроприводом для трансформации положения спинки и сиденья (только для канапе).



















**Графическое обозначение:**













	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения ( <b>F</b> )
	Графическое обозначение элемента с выдвижным ящиком ( <b>S</b> )
	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом трансформации в спальное место ( <b>A</b> )












№г.	Название	Элемент	Описание	Цена
<b>Рекомендуемые комплектации гарнитуров</b>				Поролон + независимый пружинный блок ТФК
1	Смотрите описание		<p>KS CanMoL = Канале с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева, со стандартным подголовником, регулируемым по высоте и наклону; 2,5AEL = Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников;</p> <p>1,5KOSFR KSR = Полуторный комбинированный элемент правый с выдвижным ящиком для хранения и с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, со стандартным подголовником справа, регулируемым по высоте и наклону</p> <p><b>Спальное место: 126 x 125 см (без учёта смежного элемента)</b></p>	
2	Смотрите описание		<p>3AL = Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева;</p> <p>SE = Угловой элемент с внутренним заостренным углом;</p> <p>1,5SR = Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник справа;</p> <p>1 = Кресло</p> <p><b>Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)</b></p>	
3	Смотрите описание		<p>CanL = Канале, подлокотник слева;</p> <p>3AEL = Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников;</p> <p>SERR = Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинки;</p> <p>2SR = Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник справа; 1 = Кресло</p> <p><b>Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)</b></p>	
5	Смотрите описание		<p>3AL = Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева;</p> <p>CanFR = Канале с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, подлокотник справа;</p> <p>1 = Кресло</p> <p><b>Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)</b></p>	










№.	Название	Элемент	Описание	Цена
6	Смотрите описание		<p>3 = Отдельно стоящий трёхместный элемент;  2,5 = Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент;  XXL-Hof = Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения</p>	Поролон + независимый пружинный блок ТFK










№г.	Название	Элемент	№г.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТFK	
<b>Диван</b>											
7	3					208	90 или 92	93	Отдельно стоящий трёхместный элемент		1,78
8	2,5					182	90 или 92	93	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент		1,557
9	2					156	90 или 92	93	Отдельно стоящий двухместный элемент		1,335
<b>Кресло</b>											
10	1					104	90 или 92	93	Кресло		0,89
<b>Завершающий элемент</b>											
11	3L		12	3R		184	90 или 92	93	Трёхместный элемент, подлокотник слева или справа		1,574
13	2,5L		14	2,5R		158	90 или 92	93	Увеличенный двухместный элемент, подлокотник слева или справа		1,352
15	2L		16	2R		132	90 или 92	93	Двухместный элемент, подлокотник слева или справа		1,129
17	2SL		18	2SR		132	90 или 92	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева или справа		1,129
19	1,5L		20	1,5R		106	90 или 92	93	Полуторный элемент, подлокотник справа или слева		0,907

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТFK	
21	1,5SL		22	1,5SR		106	90 или 92	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева или справа		0,907
23	1L		24	1R		80	90 или 92	93	Одноместный элемент, подлокотник слева или справа		0,684
27	AhoL2		28	2AhoR		171	90 или 92	93	Двухместный элемент с пуфом слева или справа		1,463
31	AhoFL2		32	2AhoFR		171	90 или 92	93	Двухместный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,463
33	AhoFL2S		34	2SAhoFR		171	90 или 92	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,463
35	AhoL1,5		36	1,5AhoR		145	90 или 92	93	Полуторный элемент с пуфом слева или справа		1,241
39	AhoFL1,5		40	1,5AhoFR		145	90 или 92	93	Полуторный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,241
41	AhoFL1,5S		42	1,5SAhoFR		145	90 или 92	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,241
43	AhoL1		44	1AhoR		119	90 или 92	93	Одноместный элемент с пуфом слева или справа		1,018

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТFK	
47	AhoFL1		48	1AhoFR		119	90 или 92	93	Одноместный элемент с пufом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,018
49	AhoFL1S		50	1SAhoFR		119	90 или 92	93	Одноместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пufом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,018
51	1,5KOL		52	1,5KOR		87	90 или 92	235	Полторный комбинированный элемент левый или правый		1,881
53	1,5KOSL		54	1,5KOSR		87	90 или 92	235	Полторный комбинированный элемент левый или правый с выдвижным ящиком для хранения		1,881
55	1,5KOFL		56	1,5KOFR		87	90 или 92	235	Полторный комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,881
57	1,5KOSFL		58	1,5KOSFR		87	90 или 92	235	Полторный комбинированный элемент левый или правый с выдвижным ящиком для хранения и с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,881

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТФК	
58.1	1KOL		58.2	1KOR		87	90 или 92	200	Одноместный комбинированный элемент левый или правый		1,601
58.3	1KOFL		58.4	1KOFR		87	90 или 92	200	Одноместный комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения		1,601
59	CanL		60	CanR		92	90 или 92	167	Канapé, подлокотник слева или справа		1,413
61	CanFL		62	CanFR		92	90 или 92	167	Канapé с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, подлокотник слева или справа		1,413
63	CanMoL		64	CanMoR		92	90 или 92	167 - 203	Канapé с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа		1,413
<b>Угол</b>											
65	SE					87	90 или 92	87	Угловой элемент с внутренним заостренным углом		0,696

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТFK	
66	SERR					87	90 или 92	87	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок		0,696
67	RE					100	90 или 92	100	Угловой элемент с внутренним закругленным углом. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место		0,92
68	RERR					100	90 или 92	100	закругленным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место		0,92
<b>Промежуточный элемент</b>											
69	3EL					160	90 или 92	93	Трёхместный элемент, без подлокотников		1,369
70	2,5EL					134	90 или 92	93	Увеличенный двухместный элемент, без подлокотников		1,147
71	2EL					108	90 или 92	93	Двухместный элемент, без подлокотников		0,924
72	2SEL					108	90 или 92	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, без подлокотников		0,924
73	1,5EL					82	90 или 92	93	Полуторный элемент, без подлокотников		0,702
75	1EL					56	90 или 92	93	Одноместный элемент без подлокотников		0,479

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТФК	
<b>Элемент со спальным местом</b>											
77	3AL		78	3AR		184	90 или 92	93	Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)		1,574
79	3AEL					160	90 или 92	93	Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)		1,369
80	2,5AL		81	2,5AR		158	90 или 92	93	Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 126 x 125 см (без учёта смежного элемента)		1,352
82	2,5AEL					134	90 или 92	93	Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 126 x 125 см (без учёта смежного элемента)		1,147
<b>Пуф</b>											
83	Ho					60	46 или 48	60	Отдельно стоящий пуф. Не предусмотрен тип сиденья ТФК		0,173
84	XXL Ho					130	46 или 48	65	Отдельно стоящий большой пуф. Не предусмотрен тип сиденья ТФК		0,406
85	XXL HoF					130	46 или 48	65	Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья ТФК		0,406

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена	Объём, м3
										Поролон + независимый пружинный блок ТFK	
<b>Подголовник</b>											
86	Подголовник стандартный KS					52	17	15	Подголовник стандартный, регулируемый по высоте и наклону		0,013
86.2	Подголовник премиум PKS					50	28	23	Подголовник премиум, регулируемый по высоте и наклону		0,032
87	Заглушки подголовника								Заглушки подголовника		
<b>Подушка</b>											
88	Декор подушка 50x50					50	50		Подушка 50*50		0,02
89	Декор подушка 40x40					40	40		Подушка 40*40		0,02